


UAPON150XOTIRF


Product Name

UAPON150XOTIRF

Image



Dimension



Demande de renseignements

Gamme

Gamme A

Application principale

Sciences de la vie

Grossissements

150

Last updated: déc. 10 2020
 Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

UAPON150XOTIRF

Ouverture numérique (ON)	1,45
Distance focale (mm)	0,08
Indice de champ de l'objectif (mm)	22
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm)	0,13 - 0,19
Liquide d'immersion	Huile
Ressort	S/O
Bague de correction	Oui
Remarks (Correction Collar)	Cover Glass: 0.13 - 0.19mm Temperature: 23 & 37 deg
Diaphragme à iris	S/O
Niveau de correction des aberrations chromatiques	Apochromatique (APO)
Distance parfocale (mm)	45
Position du plan focal arrière (mm)	-19.1
Type de filetage	W20.32×0.706 (RMS)
Fond clair (lumière réfléchie)	S/O
Fond clair (lumière incidente)	Excellent
Fond noir (lumière réfléchie)	S/O
Fond noir (lumière incidente)	S/O
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie]	S/O
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente]	Bon
Contraste de phase	S/O
Contraste en relief	S/O
Lumière polarisée	Bon
Fluorescence (Excitation B, V)	Excellent

Last updated: déc. 10 2020

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

UAPON150XOTIRF

Fluorescence UV (à 365 nm)	Excellent
Multiphoton	S/O
TIRF	Excellent
IR	S/O
WLI	S/O
Autofocus (IX3-ZDC2)	S/O
Product Number	N2709600
UPC Code	1-U2B730