




LUCPLFLN60X

Product Name	LUCPLFLN60X
Image	 
Dimension	
Demande de renseignements	
Web Store	Buy Now
Application principale	Sciences de la vie
Grossissements	60



Last updated: déc. 10 2020

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

LUCPLFLN60X

Ouverture numérique (ON)	0,7
Distance focale (mm)	1,50 - 2,20
Indice de champ de l'objectif (mm)	22
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm)	0,10 - 1,30
Liquide d'immersion	Air/sec
Ressort	S/O
Bague de correction	Oui
Remarks (Correction Collar)	Cover Glass: 0.1 - 1.3mm
Diaphragme à iris	S/O
Niveau de correction des aberrations chromatiques	Semi apochromatique (FL)
Distance parfocale (mm)	45
Position du plan focal arrière (mm)	-19.1
Type de filetage	W20.32×0.706 (RMS)
Fond clair (lumière réfléchie)	S/O
Fond clair (lumière incidente)	Excellent
Fond noir (lumière réfléchie)	S/O
Fond noir (lumière incidente)	Bon
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie]	S/O
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente]	Excellent
Contraste de phase	S/O
Contraste en relief	S/O
Lumière polarisée	Bon
Fluorescence (Excitation B, V)	Excellent

Last updated: déc. 10 2020

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

LUCPLFLN60X

Fluorescence UV (à 365 nm)	Excellent
Multiphoton	S/O
TIRF	S/O
IR	S/O
WLI	S/O
Autofocus (IX3-ZDC2)	Oui (IX3-ZDC2)
Product Number	N1507100
UPC Code	1-U2B381