




XLFLUOR4X/340

Product Name	XLFLUOR4X/340
Image	 
Dimension	
Demande de renseignements	
Application principale	Sciences de la vie
Grossissements	4

Last updated: déc. 10 2020

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

XLFLUOR4X/340

Ouverture numérique (ON)	0.28
Distance focale (mm)	28.8 - 30.0
Indice de champ de l'objectif (mm)	22
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm)	-
Liquide d'immersion	Air/sec (Eau: 0 - 5 mm)
Ressort	S/O
Bague de correction	S/O
Diaphragme à iris	S/O
Niveau de correction des aberrations chromatiques	Semi apochromatique (FL)
Distance parfocale (mm)	65
Position du plan focal arrière (mm)	16.2
Type de filetage	M34×1
Fond clair (lumière réfléchie)	S/O
Fond clair (lumière incidente)	S/O
Fond noir (lumière réfléchie)	S/O
Fond noir (lumière incidente)	S/O
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie]	S/O
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente]	S/O
Contraste de phase	S/O
Contraste en relief	S/O
Lumière polarisée	S/O
Fluorescence (Excitation B, V)	Excellent
Fluorescence UV (à 365 nm)	Excellent

Last updated: déc. 10 2020

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

XLFLUOR4X/340

Multiphoton	S/O
TIRF	S/O
IR	S/O
WLI	S/O
Autofocus (IX3-ZDC2)	S/O
Product Number	5181100
UPC Code	1-UB950