





UPLFLN60X

Product Name	UPLFLN60X
Image	 
Dimension	
Demande de renseignements	
Web Store	Buy Now
Application principale	Sciences de la vie
Grossissements	60



Last updated: déc. 10 2020
 Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

Ouverture numérique (ON)	0,9
Distance focale (mm)	0,2
Indice de champ de l'objectif (mm)	26.5
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm)	0,11 - 0,23
Liquide d'immersion	Air/sec
Ressort	Oui
Bague de correction	Oui
Remarks (Correction Collar)	Cover Glass: 0.11 - 0.23mm
Diaphragme à iris	S/O
Niveau de correction des aberrations chromatiques	Semi apochromatique (FL)
Distance parfocale (mm)	45
Position du plan focal arrière (mm)	-19.1
Type de filetage	W20.32×0.706 (RMS)
Fond clair (lumière réfléchie)	S/O
Fond clair (lumière incidente)	Excellent
Fond noir (lumière réfléchie)	S/O
Fond noir (lumière incidente)	S/O
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie]	S/O
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente]	Excellent
Contraste de phase	S/O
Contraste en relief	S/O
Lumière polarisée	Bon
Fluorescence (Excitation B, V)	Excellent

Last updated: déc. 10 2020

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

UPLFLN60X

Fluorescence UV (à 365 nm)	Excellent
Multiphoton	S/O
TIRF	S/O
IR	S/O
WLI	S/O
Autofocus (IX3-ZDC2)	Oui (IX3-ZDC2)
Product Number	N1507700
UPC Code	1-U2B531