




# UPLSAPO40XS

Product Name	UPLSAPO40XS
Image	 
Dimension	
Demande de renseignements	
Gamme	Gamme A
Application principale	Sciences de la vie
Grossissements	40

Last updated: déc. 10 2020

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

# UPLSAPO40XS

Ouverture numérique (ON)	1,25
Distance focale (mm)	0,3
Indice de champ de l'objectif (mm)	22
Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm)	0,13 - 0,19
Liquide d'immersion	Huile de silicone
Ressort	Oui
Bague de correction	Oui
Remarks (Correction Collar)	Cover Glass: 0.13 - 0.19mm Temperature: 23 & 37 deg
Diaphragme à iris	S/O
Niveau de correction des aberrations chromatiques	Super apochromatique (SAPO)
Distance parfocale (mm)	45
Position du plan focal arrière (mm)	-25.0
Type de filetage	W20.32×0.706 (RMS)
Fond clair (lumière réfléchie)	S/O
Fond clair (lumière incidente)	Excellent
Fond noir (lumière réfléchie)	S/O
Fond noir (lumière incidente)	S/O
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie]	S/O
Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente]	Excellent
Contraste de phase	S/O
Contraste en relief	S/O
Lumière polarisée	Bon
Fluorescence (Excitation B, V)	Excellent

Last updated: déc. 10 2020

Specifications, design and accessories are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

**UPLSAPO40XS**

Fluorescence UV (à 365 nm)	Excellent
Multiphoton	Excellent
TIRF	S/O
IR	S/O
WLI	S/O
Autofocus (IX3-ZDC2)	Oui (IX3-ZDC2)
Product Number	N4274100
UPC Code	1-U2B710